



**EcoFoxX**  
WEIL ENERGIE WERTVOLL IST

**ECOPower Germany**  
WEIL ENERGIE WERTVOLL IST.



Der EcoFoxX stellt die einfachste Form der Verbrauchsoptimierung elektrischer Energie für den privaten und gewerblichen Bereich dar.

**EcoFoxX**  
WEIL ENERGIE WERTVOLL IST

**EcoFoxX Plug Version**

DER EINFACHSTE WEG ENERGIE ZU SPAREN!

Durch die Verwendung der EcoFoxX Technologie wird die über Resonanz gebildete Blindleistung teilweise in negative Wirkleistung umgesetzt.



PLUG IT & LEAVE IT

**ECOPower Germany**  
WEIL ENERGIE WERTVOLL IST.

## EcoFoxX Plug Version

EcoFoxX Type	Steckverbindung	Einsparung kWh/24h	Einsparungen kWh/ Jahr
EcoFoxX PA 400.16	<b>400V/16A</b> CEE 3L+N+PE	bis zu <b>4,50 kWh</b>	bis zu <b>1.642 kWh</b>

Das EcoFoxX-Gehäuse hat ein modernes und äußerst attraktives individuelles Erscheinungsbild.

- Gehäuse Material: EKM
- Dimensionen P400.10: L=255, W=205, H=112
- Gehäuse Farbe: RAL 7035
- Deckelverschluss plombiert
- Außenhalterungen zur Wandbefestigung im Lieferumfang enthalten
- IP 66
- H07RN-F Kabel 5x2,5 mm<sup>2</sup>, L=1,2m
- CEE 400V/16A Stecker
- Eingebauter Einschaltstrombegrenzer



## EcoFoxX Line Version (direkter Anschluss im Zählerkasten)

EcoFoxX Type	Kabel	Einsparung kWh/24h	Einsparungen kWh/ Jahr
EcoFoxX LA 400.16	400V/16A 3L+N+PE	bis zu 4,50 kWh	bis zu 1.642 kWh

**EcoFoxX**  
WEIL ENERGIE WERTVOLL IST



EcoFoxX LA 400.16

**EcoFoxX Line Version (direkter Anschluss im Zählerkasten)**

Leitungs-  
schutzschalter  
400VAC/16A  
50Hz/AC  
3P+N,KAT.C



CONNECT & LEAVE IT

400VAC/16A/50Hz

Der elektrische Anschluss  
muss von einem  
konzessioniertem  
Fachbetrieb  
durchgeführt werden!



EcoFoxX: LA 400.16




Einsparung bis zu  
4,5 kWh/24h

**EcoFoxX Line Version**

CONNECT & LEAVE IT



Anschluss an 4-poligen  
Leitungsschutzschalter  
(vorzugsweise Kategorie C)



Der elektrische Anschluss  
muss von einem  
konzessioniertem  
Fachbetrieb  
durchgeführt werden!





## EcoFaktor - TECHNISCHE INFORMATION

Nachstehende Tabelle dient zur schnellen und gezielten Auslegung der EcoFoxX Type nach dem **Kunden Jahresverbrauch in kWh.**

	Kunden min. Jahresverbrauch kWh	
EcoFoxX TYPE		kWh/Jahr
EcoFoxX PA 400.10		min. 1.500 kWh
EcoFoxX PA 400.16		min. 4.000 kWh
EcoFoxx PA 400.32		min. 8.000 kWh


**EcoFoxX**  
WEIL ENERGIE WERTVOLL IST



**EcoFoxX**  
WEIL ENERGIE WERTVOLL IST

[www.ecopowergermany.de](http://www.ecopowergermany.de)

IHR VERTRIEBSPARTNER



**ECO**Power Germany  
WEIL ENERGIE WERTVOLL IST.

© ECOPower solutions Vertriebs GmbH  
Technische Änderungen und Druckfehler  
vorbehalten (v1)